



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"
Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel.e fax:0981/505051
[Mail:CSIC82300V@istruzione.it](mailto:CSIC82300V@istruzione.it) - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it
Sito Web: www.comprensivovillapiana.gov.it
CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V

CAPITOLATO TECNICO

Piccoli adattamenti edilizi POR Calabria FESR 2014-2020 Asse II - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 "Realizzazione interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Titolo: Language Lab- Codice progetto 2017.10.8.1.114 - CUP: G98G170000000008 CIG: Z5624D7F70

Si specificano di seguito le caratteristiche dei materiali richiesti:

N. 1 Porta blindata interna a due ante antisimmetriche misura minima controtelaio 120x210 cm, con le seguenti caratteristiche:

1. maniglione interno antipanico montato sull'anta principale e pomo maniglia montato sull'anta esterna;
2. telaio in doppia lamiera acciaiata coibentato 20/10;
3. serratura ad alta sicurezza profilo europeo con sistema a trappola completa con defender conico in zame, cilindro con 10 punti di bloccaggio completa di chiavi sigillate con tesserino di proprietà;
4. cerniere in acciaio indeformabili ruotanti su cuscinetti a sfera;
5. spazzolaparaspifferi, guarnizione di battuta;
6. rivestimento interno ed esterno con pannello liscio color Rovere.

N. 4 Grate di acciaio/ ferro per finestre, con le seguenti caratteristiche:

- barre o profilati in acciaio/ ferro a sezione piena/vuota con spessore minimo 15 mm ancorate al muro con luci di dimensioni max 18x50 cm , tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture. (Si richiedono preventivi diversificati a seconda del materiale e delle caratteristiche).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Carmela RUGIANO