



a) BALANINO



LIBELLULA



DANISH

FARFALLA



MOSCA



DANISH

RAGNO

Larva



I ragni sono degli aracnidi e hanno il corpo diviso in due parti: la testa e il corpo.

FARFALLA

Laura

CAPO

TORACE
ADDE
ME

ADDE
ME



INSETO


Laura



MOSCA

Lava
Povera







COLEOTTERI

Balanino - Coccinella

BALANINO



COCCINELLA



NICOLÒ DIODATI

LEPIDOTTERI
FARFALLA


CANNUCCIA

ANTENNE

TORACE

ALI

ADDOME



Alessandro
Cristofari

ALBA



RAGNO

- 4 paio. di zampe
- corpo diviso in 2 parti
- appendici sulla testa



INSETTO

- 3 paio. di zampe
- corpo diviso in 3 parti
- antenne sulla testa



FARFALLA

Appartiene al gruppo dei LEPIDOTTERE

Ha 4 grandi ali triangolari.

Ha una pancia gonfiata alla testa che usa per succhiare il nettare.



LIBELLULA

Appartiene al gruppo degli **odonati**. Ha 4 ali 2 sopra e 2 sotto, davanti ha le tenaglie che usa per sgranocchiare il cibo

ALBA



CIMICE

Oppartiene al
gruppo degli **EMITERI**.

Ha una commencia
che utilizza per
suzione la ninta
de ali sono
no scorte.

ALBA